



AX PRO

Un sito è il luogo in cui il sistema di allarme è stato distribuito. Crea un sito dove il dispositivo può essere aggiunto con il suo nome e indirizzo. Il proprietario del sito sarebbe un utente finale, solitamente considerato come amministratore.

3. Aggiungi dispositivo

Aprire il sito. Tocca Aggiungi dispositivo e scansiona il codice QR sull'etichetta del pannello.

Il pannello di controllo sarà aggiunto al sito creato e gestito dall'account dell'installatore, il che significa anche che l'account dell'installatore è stato creato nel pannello.


L'installatore ora può eseguire la configurazione e i test del pannello prima di distribuirlo. Sia il servizio Hik-ProConnect che il client web locale possono essere collegati con l'account dell'installatore Hik-ProConnect.

Nota


Mentre inicializza il dispositivo con Hik-connect, non è necessario costruire prima un sito. Scarica e accedi all'App, e aggiungi il dispositivo con la scansione del codice QR o inserisci il numero di serie del dispositivo.

2.2 Installare il dispositivo

1. Allentare la vite del coperchio posteriore. Fate scorrere verso il basso il coperchio posteriore e rimuovetelo



2. Fissare il coperchio posteriore alla posizione di installazione con le viti in dotazione. Attaccal'AX PRO sul coperchio posteriore e stringi la vite del coperchio posteriore per completare l'installazione.




3.1 Gestione degli utenti

- Gli utenti possono essere creati nei client.
- Il nome e la password dell'utente di rete (client web e utente APP) possono essere da 1 a 32 caratteri e da 8 a 16 caratteri.

3.1.1 Invita l'amministratore

L'amministratore era conosciuto come proprietario del sito in Hik-ProConnect Service.



Dopo che la configurazione iniziale è terminata, l'installatore deve invitare il proprietario del sito e applicare il permesso di gestione del sito e di configurazione del dispositivo dall'account dell'amministratore. L'account amministratore sarebbe un account utente finale nel servizio Hik-Connect.

Premi il pulsante "Invita ora" e inserisci l'account email o il numero di telefono per trasferire la proprietà del sito all'amministratore. Allo stesso tempo, l'installatore applicherà i permessi del proprietario del sito, come la configurazione e la gestione.

Aprire l'applicazione Hik-Connect ed effettuate il login con l'account di amministratore. La richiesta del servizio di installazione sarà ricevuta nella pagina di notifica. Aprire il dettaglio della notifica per accettare il servizio di installazione e impostare le autorizzazioni. Il pannello di controllo e gli altri dispositivi del sito saranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi.

L'account di amministratore sarà aggiunto al pannello di controllo, che potrebbe essere usato per accedere all'app Hik-Connect e al client web locale.

